

דין וחשבון מספר 7211902623

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: שק בטון בע"מ
מענו	: רח' הרקפת 1 שוהם, 6083705
תאריך ההזמנה	: 13/09/2022

תאור המוצר

קוביות מבטון קל	מידות (מ"מ) : 150 x 150 x 150 (מ"מ)
סימון הדוגמאות	: A-C, E-H, J-K

פרטי הנטילה

תאריך קבלה	: 21/08/2022
דוגמאות התקבלו ע"י בא כח	: <u>המזמין</u>

מהות הבדיקה

בדיקת צפיפות וחוזק הלחיצה לפי התקן הישראלי ת"י 1513 : "בטון קל לשימושים לא מבניים" 09/2013, ג.ת מס' 1 01/2020.
--

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואו.

תוצאות הבדיקה

פירוט התוצאות בדפים הפנימיים

שם החותם: גיא יפעת | תפקיד: עובד מעבדה

13/09/2022
תאריך חתימה

דין וחשבון מספר 7211902623

דף 2 מתוך 4

A						סימון הדוגמה
D500-SDUKR						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 501 – 600 חוזק ממוצע (מיני): 2	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	2.3	2.1	2.1	2.6	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	534	529	526	548	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

B						סימון הדוגמה
D500-SL						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 501 – 600 חוזק ממוצע (מיני): 2	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	2.2	2.2	2.3	2.2	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	573	573	586	560	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

C						סימון הדוגמה
D700-SL						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 601 – 800 חוזק ממוצע (מיני): 2.5	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	4.3	4.5	4.2	4.3	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	714	773	681	688	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

E						סימון הדוגמה
D500-SB						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 501 – 600 חוזק ממוצע (מיני): 2	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	2.3	2.5	2.4	2.0	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	552	559	569	529	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

דין וחשבון מספר 7211902623

דף 3 מתוך 4

F						סימון הדוגמה
D400-SB						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 401 – 500 חוזק ממוצע (מיני): 1.5	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	1.5	1.4	1.6	1.6	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	441	442	436	444	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

G						סימון הדוגמה
D300-SB						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 300 – 400 חוזק ממוצע (מיני): 1	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	0.7	0.7	0.8	0.6	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	315	307	324	315	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

H						סימון הדוגמה
D500-SB						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 501 – 600 חוזק ממוצע (מיני): 2	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	2.5	2.2	2.6	2.6	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	530	534	529	526	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

J						סימון הדוגמה
D500-SB+PZ7						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 501 – 600 חוזק ממוצע (מיני): 2	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	2.1	2.1	2.0	2.3	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	507	497	505	519	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

דין וחשבון מספר 7211902623

דף 4 מתוך 4

K						סימון הדוגמה
D400-SB+PZ7						דגם
דרישות		ממוצע	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	התכונה הנבדקת
צפיפות: 401 – 500 חוזק ממוצע (מיני): 1.5	חוזק דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 85% מחוזק ממוצע	1.5	1.4	1.7	1.4	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)
	צפיפות דוגמה בודדת לא יהיה גדול מ- 15% מצפיפות ממוצעת נדרשת	435	438	436	432	צפיפות (ק"ג / מ"ק)

————— סוף דו"ח הבדיקה —————